

T200
R & D LAMM





Funzionalità e design

Tavolino di scrittura ribaltabile su base singola a supporto di sedute per sale conferenze, auditorium e spazi polivalenti, caratterizzato da solidità strutturale, design essenziale e praticità di utilizzo.

Struttura

Struttura portante e base a pavimento in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio.

Functionality and design

Tip-up writing table on single base for conference halls, auditoriums and multi-purpose spaces, characterised by structural solidity, essential design and practical use.

Structure

Bearing structure and floor base in steel sheet metal painted with scratchproof epoxy-polyester powder.

Piano di lavoro

Ampio piano ribaltabile in HPL stratificato con sistema di chiusura antipanic dotato di boccole ricoperte in Teflon, che garantiscono efficienza e silenziosità nella movimentazione, e cerniera con leva d'acciaio rivestita in alluminio lucidato o verniciato.
Dimensioni: 45x28 cm. (spessore 8 mm.), personalizzabili su richiesta.

Top

Wide tip-up stratified HPL top with anti-panic (movement) closure system, provided with Teflon covered bearings, which guarantee performance and silent movements, and hinge with steel lever covered with polished or painted aluminium.
Dimensions: 45 x 28 cm. (8 mm. thick), also available in custom dimensions upon request.





Finiture - Finishes

*Textures p. 260

	Struttura portante Bearing structure	Cerniera Hinge system	Piano di scrittura Writing table
Vernici Paints	Nero - Black Argento - Silver Grafite - Graphite	Nero - Black Argento - Silver Grafite - Graphite	
Alluminio lucidato Polished aluminium		Alluminio lucidato - Polished aluminium	
HPL Stratificato Stratified HPL			Nero - Black

Dimensioni - Dimensions

T200



Accessori - Accessories



Predisposizione per sistema di votazione e traduzione simultanea
Provision for voting system and simultaneous translation



Predisposizione per l'elettificazione (presa elettrica su richiesta)
Provision for electric power supply (socket on demand)